ADAPTA EL HOGAR INTELIGENTE A LA METEOROLOGÍA ACTUAL

Sensor del tiempo – plus

HmIP-SWO-PL

Homematic IP Sensor del tiempo – plus es el modelo avanzado de los sensores de tiempo de Homematic IP. Gracias a los numerosos sensores el dispositivo registra con fiabilidad y exactitud las condiciones meteorológicas y ofrece múltiples opciones de aplicación dentro del sistema Homematic IP.







TABLA COMPARATIVA DE LOS SENSORES DEL TIEMPO

datos de temperatura.

humedad del aire y luminosidad

	basic	plus	pro
Temperatura	~	~	~
Humedad del aire	~	~	~
Velocidad del viento	~	~	~
Dirección del viento	-	-	~
Luminosidad	~	~	~
Horas de sol	~	~	~
Inicio de la lluvia	-	~	~
Cantidad de lluvia	-	~	~

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la app para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS TÉCNICOS

HOMEMATIC IP

DATOS TECNICOS	
Tensión de alimentación	3 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Rangos de medición	
Temperatura	de -20 a +55 °C
Humedad (relativa)	de 1 a 99 %
Luminosidad (relativa)	de 0 a 100.000
Cantidad de Iluvia	de 0 a 966 mm
Velocidad del viento	de 0 a 200 km/h
Dimensiones (A x H x P)	35 x 53 x 15 cm (sin mástil)
Dimensiones del mástil de acero inoxidable (H x Ø)	1,58 m x 25 mm
Peso	1064 g (incl. las pilas)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	400 m

INDICACIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS ACTUALES

Datos meteorológicos registrados:

- ✓ Temperatura
- ✓ Humedad del aire
- ✓ Velocidad del viento
- ✓ Luminosidad
- ✓ Inicio y cantidad de lluvia
- ✓ horas de sol

Los datos medidos se muestran en la app Homematic IP. De ese modo se está informado siempre de la meteorología actual en casa, también estando fuera.

FLEXIBLE Y ROBUSTO

Gracias a la comunicación inalámbrica y al funcionamiento con pilas se puede instalar el sensor del tiempo con flexibilidad. La conexión inalámbrica tiene un alcance en campo libre de 400 m. El robusto pico de acero inoxidable garantiza un anclaje seguro en el suelo. Con las abrazaderas también se puede motar el aparato en un poste. De ese modo se puede instalar el sensor del tiempo en cualquier punto de forma óptima para conocer con exactitud la meteorología en cada momento y, por ejemplo, proteger el toldo de la terraza cuando aumente el viento.

MÚLTIPLES APLICACIONES

El sensor del tiempo combinado con otros dispositivos Homematic IP facilita el día a día: con un sistema de protección frente a tormentas se puede bajar las persianas automáticamente a partir de una velocidad del viento determinada. De ese modo el sensor del tiempo proporciona una seguridad adicional del hogar inteligente.

COMPLEMENTOS INTELIGENTES

El sensor de lluvia y el sensor de luz de Homematic IP son complementos ideales para el sensor del tiempo para proteger el tordo de inmediato cuando empiece a llover o bajar automáticamente las persianas cuando la luz solar sea muy intensa.





DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	152057A0
Código EAN	4047976520572
Nombre abreviado	HmIP-SWO-PL
Unidad de embalaje	2
Medidas del embalaje	564 x 369 x 147 mm
Peso incl. embalaie	2871.4 a

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Sensor del tiempo – plus Mástil de acero inoxidable Tornillos (2x) Destornillador (cabeza cilíndrica con allen interior) 3 pilas 1,5 V LR6/Mignon/AA Instrucciones de uso